

INDICE

PARTE TERZA

Clinica e terapia del Disturbo Duale con particolare riferimento ai pazienti affetti da Disturbo da Uso di Eroina

Definizioni	3
1. Abitudine	5
2. Abuso e uso non-medico	5
3. Addiction	5
Dipendenza vs. addiction	6
4. Ambivalenza tossicomana	8
5. Addiction e consapevolezza di malattia	10
6. Il concetto di Disturbo Duale e i suoi difetti	12
7. Rapporto con un paziente affetto da Disturbo Duale	16
8. Paziente con Disturbo Duale e sistemi di trattamento	16
9. Case Management (Gestione del caso) del paziente con Disturbo Duale	18
10. Disturbo Duale e Modelli di Trattamento	19
Trattamento sequenziale	19
Trattamento parallelo	19
Trattamento integrato	19
Verso un approccio gerarchico al trattamento del Disturbo Duale	19
Criteri da utilizzare nel trattamento dei pazienti con Disturbo Duale	20
11. Vicoli ciechi e punti di partenza nella comprensione del Disturbo Duale	25
12. Criteri di screening per una corretta diagnosi di Disturbo Duale	26
13. Il problema della diversione dei farmaci per il trattamento del Disturbo Duale	27
Uso di oppiacei 'da strada' e programmi a bassa soglia (riduzione del danno) nei pazienti con Disturbo Duale	27
Diversione dei farmaci oppiacei e impatto sulla storia naturale dei pazienti	28
14. Prospettive future	29
Reclutamento	29
Tasso di ritenzione in trattamento	31
Globalità del trattamento	31
Fasi del trattamento	31
15. Il trattamento con agonisti oppiacei nei pazienti con Disturbo Duale. L'esperienza del programma metadonico del PISA-V.P. Dole Research Group	32
Disturbi dell'Umore e Disturbi da Uso di Sostanze con particolare riferimento ai pazienti affetti da Disturbo da Uso di Eroina	37
1. Epidemiologia	39
2. Uso di sostanze e bipolarismo. Il concetto di Spettro Bipolare	42
3. Indipendenza della sintomatologia depressiva dalla presenza di un Disturbo Duale	46
4. Primarietà o secondarietà del disturbo affettivo nella tossicomania da eroina	49
5. Influenza della comorbidità per disturbi dell'umore nella storia naturale della tossicomania da eroina	52
6. Caratteristiche predominanti dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina/Disturbo	

Bipolare1 al loro primo ingresso in trattamento con agonisti oppiacei	53
7. Sostanze utilizzate dai pazienti con Disturbo Duale (Disturbo Bipolare 1/Disturbo da Uso di Eroina) all'ingresso in trattamento	57
8. Disturbo da Uso di Eroina e Suicidalità	61
9. Il Disturbo da Uso di Eroina e le sue conseguenze sull'umore	66
10. Le possibili traiettorie dell'addiction: Il ruolo dello spettro bipolare	66
11. Trattamento dei Disturbi dell'Umore nei soggetti affetti da Disturbo da Uso di Eroina	70
L'uso degli antidepressivi nei disturbi dell'umore dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	71
L'uso degli stabilizzanti dell'umore nei disturbi dell'umore dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	72
L'uso dei farmaci oppiacei nei disturbi dell'umore dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	73
Farmaci agonisti oppiacei	73
Risultati a lungo termine di pazienti con Disturbo da Uso di Eroina e disturbo bipolare 1 trattati in un programma di Mantenimento Metadonico ad alta soglia	73
Farmaci antagonisti oppiacei	78
12. Proposta	79
Disturbi d'Ansia e Disturbo da Uso di sostanze con particolare riferimento al Disturbo da Uso di Eroina	81
1. Epidemiologia	83
2. Forme cliniche	84
Disturbo di panico ed uso di sostanze oppiacee	85
3. Trattamento dei Disturbi d'Ansia nei Tossicomani	86
4. Trattamento della dipendenza da benzodiazepine durante il trattamento metadonico	88
5. Proposta	89
Disturbi Psicotici e Disturbo da Uso di Sostanze con particolare riferimento al Disturbo da Uso di Eroina	91
1. Vulnerabilità, neurotrasmettitori e quadri clinici della psicosi nel Disturbo da Uso di Sostanze	93
Psicosi da alcool	93
Psicosi da cannabinoidi	95
Psicosi da amfetamine	97
Psicosi da cocaina	98
Psicosi da allucinogeni	99
Psicosi da inalanti	100
Psicosi da oppiacei	101
2. Psicosi croniche e Disturbi Schizoaffettivi	102
Uso di sostanze e decorso cronico dei sintomi psicotici	103
Propensione al Disturbo da Uso di Sostanze e alla psicosi: esiste un legame con la bipolarità?	104
Implicazioni terapeutiche	106
3. Uso di sostanze in pazienti psicotici	107
4. Impatto della comorbidità psicotica sul decorso del Disturbo da Uso di Eroina	109
Storia naturale della tossicomania nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina psicotici al loro primo trattamento con agonisti oppiacei	109
Natura primaria o secondaria dei disturbi psicotici in relazione al Disturbo da Uso di Eroina	111
5. Violenza e autolesionismo in pazienti con Disturbo da Uso di Eroina bipolari 1 e psicotici non affettivi	116
6. Sintomi negativi nei pazienti con Disturbo da Uso di Sostanze psicotici e non psicotici	118
Uso di sostanze e anomalie acquisite del sistema della gratificazione	121
Implicazioni terapeutiche	125
Osservazioni conclusive	126

7. Terapia delle psicosi nel Disturbo da Uso di Sostanze con particolare riferimento al Disturbo da Uso di Eroina	126
Farmaci antipsicotici	128
Metadone e antipsicotici	130
Gli agonisti parziali del sistema dopaminergico	130
Disulfiram	134
Desimipramina	134
Risultati a lungo termine di pazienti con Disturbo Duale (Disturbo da Uso di Eroina/Psicosi Cronica) trattati nel PISA-MM	134
8. Proposta	139
Il problema dell'aggressività nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina con e senza Disturbo Duale	141
1. Introduzione	143
2. Strumenti di indagine	144
Questionario di Buss-Durkee	144
Fattore Rabbia-Ostilità dell'SCL-90	145
Fattore Violenza/Suicidalità dell'SCL-90	145
3. Aspetti clinici	146
Comportamento aggressivo di pazienti con Disturbo da Uso di Eroina all'ingresso in trattamento	146
Comportamento aggressivo dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina nei confronti di pari non utilizzatori di sostanze	146
Comportamento aggressivo in pazienti con Disturbo Duale e Disturbo da Uso di Eroina	147
Ruolo della dimensione Violenza/Suicidalità nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	149
4. Aspetti terapeutici	152
Ruolo dei farmaci oppiacei sui comportamenti aggressivi	152
5. Riassumendo	155
Il problema del Disturbo da Uso di Alcool e della politossicomania nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	157
1. Aspetti clinici	159
2. Trattamento del Disturbo da Uso di Alcool nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina	160
Disturbo da Uso di Eroina, Disturbo da Uso di Alcool e Gruppi di Auto-aiuto	160
Trattamento combinato con agonisti oppiacei e disulfiram	161
3. Trattamento con Sodio Ossibato (SMO)	162
Uso del sodio ossibato nei pazienti con Disturbo da Uso di Alcool	162
Sindrome d'astinenza da SMO e sua disponibilità	165
Il sodio ossibato nel trattamento dei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina e Disturbo da Uso di Alcool	167
Uso del sodio ossibato nei pazienti con Disturbo da Uso di Eroina e politossicomania	168
Principi per un uso efficace e sicuro del sodio ossibato	169
Riferimenti bibliografici	171
Indice analitico	221