

TAVOLO R. Appendice 1. Sondaggio sulla riabilitazione della sordità per logopedisti.

Gentile Logopedista,

per un progetto coordinato dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria che prevede la partecipazione sia di professionisti dell'area medica sia di associazioni di familiari di pazienti ipoacusici, è stato creato un questionario sulla riabilitazione e la gestione del soggetto sordo (bambino e adulto) con lo scopo di ottenere una mappatura di come avviene la riabilitazione del paziente ipoacusico.

Vi chiediamo di rispondere alle domande facendo una media di quelli che sono i pazienti che avete solitamente in trattamento e non pensando ad un paziente nello specifico. Le informazioni che verranno richieste non comprendono dati sensibili, il questionario è anonimo e i dati verranno a loro volta aggregati in modo anonimo.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

1. Quanti anni ha?
 - < 30 anni
 - 31-50 anni
 - > 50 anni
2. Da quanti anni ha conseguito laurea/diploma di Logopedia?
 - < 5 anni
 - 5-10 anni
 - 11-20 anni
 - > 20 anni
3. Ha conseguito altri titoli di studio correlati? (più risposte possibili)
 - Laurea magistrale
 - Master sulla Sordità
 - Altro Master
 - Laurea in Audiometria
 - Altro
4. Indicare la regione in cui svolge la sua attività:
 - Valle d'Aosta
 - Piemonte
 - Liguria
 - Lombardia
 - Trentino-Alto Adige
 - Veneto
 - Friuli-Venezia Giulia
 - Emilia Romagna
 - Toscana
 - Umbria
 - Marche
 - Lazio
 - Abruzzo
 - Molise
 - Campania
 - Puglia
 - Basilicata
 - Calabria
 - Sicilia
 - Sardegna

Indicare la provincia: _____

5. In che tipo di struttura lavora?
- Centro privato
 - Centro privato convenzionato
 - Ambulatorio privato
 - Unità di neuropsichiatria infantile
 - Servizio di otorinolaringoiatria
 - Servizio di audiologia
 - Servizio di foniatra
 - Altro (specificare)
6. Quante sono i Logopedisti nel centro in cui lavora?
- 1
 - Da 1 a 5
 - Più di 5
7. Di quali patologie si occupa (più risposte possibili):
- Afasia
 - Disturbi di memoria e/attenzione
 - Disartria
 - Disfagia
 - Disfonia
 - Deglutizione deviante
 - Balbuzie
 - DSA
 - Disturbi del linguaggio
 - Disturbi pervasivi dello sviluppo
 - Sordità
8. Si occupa di pazienti con sordità nella Sua pratica clinica?
- Sì
 - No

Se non segue pazienti con sordità la ringraziamo per l'attenzione.

9. Quale tipologia di pazienti sordi segue nella sua pratica clinica:
- Solo adulti e anziani
 - Solo bambini
 - Adulti e bambini
10. Quale percentuale dei suoi pazienti ha problemi di sordità?
- < 25%
 - 25%-50%
 - 51%-75%
 - >75%
 - 100%
11. Quale tecnologia utilizzano i suoi pazienti (più risposte possibili)?
- Protesi acustiche
 - Impianto cocleare
 - Vibratore sternale
 - BAHA
 - Sistemi wireless
 - Nessuna
12. Quale percentuale dei suoi pazienti ha altre disabilità associate alla sordità (disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, disturbi motori, malformazioni facciali, etc)?
- 0%

- < 25%
- 25%-50%
- 51%-75%
- >75%

13. Chi invia alla sua attenzione il paziente con sordità (più risposte possibili)?

- La famiglia
- La scuola
- Il pediatra
- Il medico otorinolaringoiatra/audiologo
- Il medico neuropsichiatra infantile
- Il medico foniatra
- Il medico di famiglia
- Altro

14. Qual è l'età media del bambino sordo che giunge alla sua attenzione?

- 0-6 mesi
- 7-12 mesi
- 13-24 mesi
- 25—36 mesi
- Più di 36 mesi

15. Qual è l'età media dell'adulto sordo che giunge alla sua attenzione?

- 18-60 anni
- 61-70 anni
- 71-80 anni
- > 80 anni

16. Quali, tra queste figure professionali che si occupano di sordità, sono presenti nel suo servizio (più risposte possibili):

- Medico Audiologo/ORL
- Medico foniatra
- Medico NPI
- Audiometrista
- Logopedista
- Audioprotesista
- Pedagogista
- Educatore
- Psicologo
- TNPEE
- Terapista Occupazionale
- Fisioterapista
- Genetista
- Altro

17. Chi procede al primo colloquio di ingresso:

- l'équipe multidisciplinare
- il medico
- il logopedista
- l'audiometrista
- l'audioprotesista
- la pedagogista
- Altro

18. Nel servizio in cui lavora il paziente sordo viene inserito all'interno di una lista d'attesa per la riabilitazione:

- Sì
- No

19. Se sì: esistono dei criteri di priorità per il paziente sordo in età evolutiva?
- Sì
 - No
20. Se sì: esistono dei criteri di priorità per il paziente sordo adulto?
- Sì
 - No
21. Quale modalità di presa in carico è prevista per l'utente/paziente sordo (più risposte possibili):
- Terapia diretta all'interno del servizio
 - Teleriabilitazione
 - Entrambe le precedenti
 - Altro
22. Qual è la frequenza riabilitativa logopedica del paziente con sordità?
- < 1 volta al mese
 - 1 volta al mese
 - 1 volta ogni 15 giorni
 - 1 volta a settimana
 - 2 volte a settimana
 - 3 volte a settimana
 - Più di tre volte a settimana
23. Quanto dura solitamente una seduta logopedica?
- 30 minuti
 - 45 minuti
 - 1 ora
 - Altro
24. Quale approccio riabilitativo utilizza di solito durante il trattamento?
- Oralismo
 - Avt (Auditory Verbal Therapy)
 - Lingua dei segni italiana (LIS)
 - Bimodale (italiano segnato esatto + linguaggio verbale)
 - Altro
25. Solitamente chi decide il programma di intervento riabilitativo:
- Équipe multidisciplinare
 - Logopedista
 - Medico NPI
 - Medico Audiologo/ORL/Foniatra
 - Psicologo
 - I genitori
 - Altro
26. Quali aspetti valuta nel bambino sordo (più risposte possibili)?
- Abilità uditive
 - Lessico
 - Comprensione grammaticale
 - Linguaggio espressivo
 - Abilità pragmatiche
 - Abilità cognitive (QI)
 - Handicap e disabilità
 - Altro
27. Quali aspetti valuta nell'adulto sordo?
- Abilità uditive
 - Abilità comunicative
 - Abilità cognitive
 - Handicap e disabilità

- Qualità di vita
- Fatica uditiva
- Altro specificare

28. Verifica il corretto utilizzo della tecnologia uditiva (protesi/impianto/ etc)?

- Sì
- No

29. I bambini sordi sono seguiti da altri professionisti?

- Sì
- No

Se sì: da quali professionisti?

- Educatore
- Psicologo
- TNPEE
- Terapista Occupazionale
- Fisioterapista
- Neuropsichiatra infantile
- Genetista
- Audioprotesista
- Audiometrista
- Audiologo
- Foniatra
- Otorinolaringoiatra

30. Gli adulti sordi sono seguiti da altri professionisti?

- Sì
- No

Se sì: da quali professionisti?

- Educatore
- Psicologo
- Terapista Occupazionale
- Fisioterapista
- Geriatra
- Genetista
- Audioprotesista
- Audiometrista
- Audiologo
- Foniatra
- Otorinolaringoiatra

31. Quale criterio viene solitamente scelto per l'interruzione del trattamento logopedico?

- Abilità linguistiche nella norma per età cronologica e/o uditiva ai test
- Età del bambino
- Numero di sedute previste
- Decisione del Medico Responsabile
- Decisione dell'equipe Multidisciplinare
- Altro

32. Sono solitamente previsti incontri con i servizi educativi e istituzioni scolastiche?

- Sì
- No

33. Se sì: quali?

- Asili nido
- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria

- Assistente sociale
- Cooperative
- Altro

34. Se sì: con che frequenza?

- Mensili
- Ogni 3 mesi
- Ogni 6 mesi
- 1 volta all'anno
- Altro

35. In generale, dopo che si è concluso il percorso riabilitativo, sono previsti monitoraggi?

- Sì
- No

Se sì: con quale frequenza avvengono solitamente?

- Mensili
- Ogni 3 mesi
- Ogni 6 mesi
- 1 volta all'anno
- Altro

36. Come coinvolge i genitori/ care giver nel percorso riabilitativo del paziente sordo (più risposte possibili)?

- Genitore/care giver presente durante la seduta riabilitativa e coinvolto attivamente nell'attività
- Assegnazione di attività a casa
- Monitoraggio in videoconferenza dell'attività svolte a casa
- Utilizzo di App e programmi computerizzati
- Richiesta di filmati
- Nessun coinvolgimento

37. Il servizio in cui opera ha contatto con Associazioni di Sordi:

- Sì
- No

38. Ha conservato un costante aggiornamento relativamente alle metodiche e alla cultura per la sordità:

- Sì
- No
- Parzialmente

39. Se sì, in che modo:

- Corsi organizzati dal proprio ente
- Corsi organizzati da altri enti
- Corsi organizzati da enti privati
- Autoformazione
- Altro

40. Ritiene che l'offerta formativa sulla sordità in Italia sia adeguata alle sue esigenze professionali?

- Assolutamente adeguata
- Adeguata
- Scarsamente adeguata
- Per nulla adeguata

41. Ritiene che il Suo servizio abbia costruito un'offerta sufficiente alle esigenze del paziente sordo:

- Sì
- No

TAVOLO R. Appendice 2. Questionario per genitori di bambini ipoacusici (< 12 anni).

Gentilissimo/a,

Per un progetto coordinato dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria che prevede la partecipazione sia di professionisti dell'area medica sia di associazioni di familiari di pazienti sordi/ipoacusici, è stato creato un questionario sulla riabilitazione e la gestione della persona ipoacusica/sorda (bambino e adulto) con lo scopo di ottenere una fotografia della situazione attuale dei servizi riabilitativi sul territorio italiano.

Le informazioni che verranno richieste non comprendono dati sensibili, il questionario è anonimo e i dati verranno a loro volta aggregati in modo anonimo.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

1. Quale grado di parentela ha con il bambino per il quale sta compilando il questionario?

- Padre
- Madre
- Altro (specificare) _____

2. Sesso del bambino ipoacusico

- maschio
- femmina

3. Età del bambino ipoacusico

- _____

4. Il bambino ipoacusico ha frequentato un servizio di riabilitazione logopedica negli ultimi 5 anni?

- Sì
- No

Se la risposta a questa domanda è NO, non procedere con la compilazione del questionario

Se la risposta è Sì:

5. Ci sono altri casi di sordità in famiglia?

- Sì
- No

Se sì: qual è il grado di parentela?

6. Chi compila il questionario?

- Madre normoudente
- Madre ipoacusica
- Padre normoudente
- Padre ipoacusico
- Altro: _____ (indicare eventualmente se normoudente o ipoacusico)

7. Qual è la lingua madre parlata in casa (indicare se in casa si parla più di una lingua)?

- _____
- _____
- _____

8. Come comunica suo figlio/a?

- Linguaggio verbale
- Bimodale (lingua dei segni + linguaggio verbale)
- Lingua dei segni
- Segni non appartenenti alla lingua dei segni
- Altro (specificare) _____

9. Indicare la regione in cui si trova il servizio riabilitativo

- Valle d'Aosta
- Piemonte
- Liguria
- Lombardia
- Trentino- Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

Indicare la provincia: _____

10. Il servizio riabilitativo in oggetto si trova nella propria regione di residenza?

- Sì
- No

11. E' agevole raggiungere il servizio riabilitativo?

- Sì
- No
- Abbastanza

12. A che età è stata diagnosticata l'ipoacusia?

- da 0 a 3 mesi
- Da 3 a 6 mesi
- Da 6 mesi a 12 mesi
- Da 12 a 18 mesi
- Da 18 mesi a 2 anni
- Da 2 a 3 anni
- Da 3 a 6 anni
- oltre 6 anni

- Altro (specificare) _____

13. L'ipoacusia è

- monolaterale
- bilaterale

14. Grado di perdita uditiva (se l'ipoacusia nei due orecchi ha un'entità diversa, indicare l'entità di ipoacusia dell'orecchio migliore)

- Lieve
- Media
- Grave
- Profonda

15. L'ipoacusia è

- Improvvisa
- Progressiva (in peggioramento nel tempo)
- Congenita (presente dalla nascita)
- Insorta successivamente alla nascita (specificare l'età di insorgenza): _____

16. E' stato fatto lo screening audiologico neonatale?

- Sì
- No

17. Se l'esito dello screening ha dato risultato positivo (refer), dopo quanto tempo sono stati eseguiti gli accertamenti audiologici per la diagnosi di ipoacusia?

- entro 3 mesi
- entro 6 mesi
- entro un anno
- Altro (Specificare): _____

18. Dopo l'accertamento della diagnosi di ipoacusia, chi ha preso in carico il paziente?

- Servizio ORL Ospedaliero
- Servizio ORL infantile
- Servizio Specialistico ASL
- Servizio di Audiologia e Foniatria
- Servizio di Neuropsichiatria infantile
- Centro privato
- Altro:

19. Quali, tra queste figure professionali che si occupano di sordità sono presenti nel servizio riabilitativo in oggetto (più risposte possibili)?

- Medico ORL
- Medico Audiologo
- Medico Foniatra
- Medico Neuropsichiatra Infantile
- Audiometrista
- Audioprotesista
- Logopedista
- Pedagogista
- Educatore
- Psicologo
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

- Terapista occupazionale
- Fisioterapista
- Genetista
- Altro (specificare): _____

20. Dopo quanto tempo è iniziata la riabilitazione dalla diagnosi di ipoacusia?

- Era già in atto un trattamento riabilitativo logopedico
- Entro 1 mese
- Entro 3 mesi
- Entro 6 mesi
- Entro un anno
- entro 2 anni
- entro 3 anni
- oltre 3 anni
- Mai
- Altro:

21. Suo/a figlio/a è stato/a inserito/a all'interno di una lista d'attesa per la riabilitazione?

- Sì
- No

22. Che tipo di ausilio utilizza?

- 1 protesi
- 2 protesi
- 1 protesi e 1 impianto
- 1 impianto
- 2 impianti
- Nessuno
- Altro (specificare): _____

23. A che età è stata eseguita la prima protesizzazione?

- Entro i 3 mesi di età
- Tra i 3 e i 6 mesi di età
- Tra i 6 mesi e i 12 mesi di età
- Tra i 12 e i 18 mesi
- tra i 18 mesi e i 3 anni
- tra i 3 anni e i 6 anni
- Oltre i 6 anni
- Non è stato protesizzato

24. A che età ha ricevuto il primo impianto cocleare?

- Entro i 6 mesi di età
- Tra i 6 mesi e i 12 mesi di età
- Tra i 12 e i 18 mesi
- tra i 18 mesi e i 3 anni
- tra i 3 anni e i 6 anni
- oltre i 6 anni
- Non è stato impiantato

25. Prima dell'impianto cocleare ha utilizzato protesi acustiche?

- Sì
- No

- Non ha ricevuto un impianto cocleare

26. Quale approccio riabilitativo utilizza di solito durante il trattamento?

- Oralismo
- Avt (Auditory Verbal Therapy)
- Lingua dei segni italiana (LIS)
- Bimodale (italiano segnato esatto + linguaggio verbale)
- Altro (specificare) _____

27. Quale modalità di presa in carico è prevista nel centro dove suo/a figlio/a segue la riabilitazione (più risposte possibili)?

- Terapia diretta all'interno del servizio
- Teleriabilitazione
- Entrambe le precedenti
- Altro (specificare) _____

28. Qual è la frequenza delle sedute di riabilitazione logopedica che segue suo/a figlio/a?

- < 1 volta al mese
- 1 volta al mese
- 1 volta ogni 15 giorni
- 1 volta a settimana
- 2 volte a settimana
- 3 volte a settimana
- Più di tre volte a settimana

29. Solitamente nel centro che segue suo/a figlio/a chi decide il programma di intervento riabilitativo?

- Équipe multidisciplinare
- Logopedista
- Medico NPI
- Medico Audiologo/ ORL/ Foniatra
- Psicologo
- I genitori
- Altro (specificare) _____

30. Suo/a figlio/a segue ancora trattamento logopedico o questo è terminato?

- Riabilitazione logopedica in atto
- Riabilitazione logopedia interrotta

31. Quanto tempo è durato il percorso di logopedia (nel caso sia terminato)?

- 1-3 mesi
- 3-6 mesi
- 6-12 mesi
- 1-2 anni
- 2-4 anni
- > 4 anni

32. Dopo che si è concluso il percorso riabilitativo (nel caso si sia concluso), sono stati previsti monitoraggi successivi presso il centro in cui è stato preso in carico?

- Sì
- No

33. Da quanto tempo suo/a figlio/a segue la riabilitazione logopedica (nel caso il trattamento sia in atto)?

- 1-3 mesi
- 3-6 mesi
- 6-12 mesi
- 1-2 anni
- 2-4 anni
- > 4 anni

34. Durante il percorso di logopedia, sono state coinvolti parenti o figure di riferimento?e?

- Sì
- No

35. Se sì, il logopedista li ha coinvolti attivamente o passivamente ?

- Attivamente (facendoli interagire)
- Passivamente (facendoli solo partecipare)

36. Come vengono coinvolti i genitori/ care giver nel percorso riabilitativo del paziente sordo presso il servizio riabilitativo in oggetto? (più risposte possibili)

- Genitore/care giver presente durante la seduta riabilitativa e coinvolto attivamente nell'attività
- Assegnazione di attività a casa
- Monitoraggio in videoconferenza dell'attività svolte a casa
- Utilizzo di App e programmi computerizzati
- Richiesta di filmati
- Counseling
- Riunioni formative di gruppo
- Nessun coinvolgimento
- Altro (specificare)_____

37. Sono solitamente previsti incontri con i servizi educativi e istituzioni scolastiche?

- Sì
- No

38. Se sì: quali?

- Asili nido
- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria
- Assistente sociale
- Cooperative
- Altro (specificare)_____

39. Il servizio riabilitativo in oggetto ha contatto con Associazioni Sordi?

- Sì
- No

40. Il servizio in oggetto diffonde una cultura sulla sordità?

- no
- sì, tramite corsi per operatori
- sì, tramite corsi per docenti
- sì, tramite corsi per genitori
- sì, tramite corsi per utenti
- altro (specificare)_____

41. Ritiene che l'intervento del servizio riabilitativo in oggetto sia:

- Ottimale
- Adeguato
- Sufficiente
- Insufficiente

42. Si è mai rivolto a delle associazioni sul territorio?

- Sì
- No

43. Se sì, in che modo le hanno dato supporto?

44. Nel contesto sociale in cui vive, riesce ad interagire in maniera ottimale?

- Sì
- No
- Altro: _____

45. Durante il percorso scolastico, suo/a figlio/a usufruisce di (più di una risposta possibile):

- Insegnante di sostegno
- Assistente alla comunicazione
- Altro: _____

46. C'è stata interazione tra la scuola e la logopedia?

- Sì
- No

47. Cosa pensa si potrebbe fare per migliorare la qualità dei servizi riabilitativi a disposizione dell'utente ipoacusico/sordo? (più risposte possibili)

- Migliorare il sistema di informazione sulla sordità sia clinica, che riabilitativa, che legale
- Ampliare il numero dei servizi di riabilitazione sul territorio per renderli più facilmente raggiungibili
- Migliorare la rapidità dei tempi di individuazione diagnostica
- Migliorare la rapidità dei tempi di presa in carico
- Aumentare la disponibilità del personale specialistico per ampliare il numero delle sedute di intervento riabilitativo
- Introdurre, in modo più diffuso e frequente, l'uso delle sedute in teleriabilitazione da integrare a quelle in persona
- Introdurre la disponibilità di più specialità all'interno del servizio per poter seguire un percorso riabilitativo multidisciplinare
- Migliorare la modalità di accompagnamento dei genitori al percorso di riabilitazione
- Altro: _____

TAVOLO R. Appendice 3.

Gentilissimo,

*per un progetto coordinato dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria che prevede la partecipazione sia di professionisti dell'area medica sia di associazioni di familiari di pazienti sordi/ipoacusici, è stato creato un questionario sulla riabilitazione e la gestione della persona ipoacusica/sorda (bambino e adulto) con lo scopo di ottenere una fotografia della **situazione attuale dei servizi riabilitativi sul territorio italiano.***

Le informazioni che verranno richieste non comprendono dati sensibili, il questionario è anonimo e i dati verranno a loro volta aggregati in modo anonimo.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

1. Chi compila il questionario?
 - persona ipoacusica/sorda
 - familiare
 - altro (specificare) _____
2. Quanti anni ha la persona ipoacusica/sorda a cui viene fatto riferimento?
 - 12-18 anni
 - 18-65 anni
 - > 65 anni
3. Indicare la regione di residenza della persona ipoacusica/sorda
 - Valle d'Aosta
 - Piemonte
 - Liguria
 - Lombardia
 - Trentino- Alto Adige
 - Veneto
 - Friuli-Venezia Giulia
 - Emilia Romagna
 - Toscana
 - Umbria
 - Marche
 - Lazio
 - Abruzzo
 - Molise
 - Campania
 - Puglia
 - Basilicata

- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

In quale provincia risiede?

4. A che età è insorta l'ipoacusia/sordità?
 - 0-1 anno
 - 1-3 anni
 - 3-12 anni
 - >12 anni
5. Indicare il tipo di ipoacusia:
 - monolaterale (solo 1 orecchio)
 - bilaterale (entrambi gli orecchi)
6. Indicare il grado di ipoacusia/sordità nell'orecchio migliore:
 - lieve
 - media
 - grave
 - profonda
 - non so
7. Indicare quali dispositivi per l'ascolto utilizza (più risposte possibili)
 - Nessuno
 - Protesi acustica
 - Impianto cocleare
 - Sistema a conduzione ossea
 - Altro (specificare)_____
8. Sono presenti altri casi di sordità in famiglia
 - Sì
 - No

Se sì specificare il grado di parentela _____

9. Indicare quale lingua utilizza prevalentemente per comunicare:
 - Italiano orale
 - Lingua dei segni italiana (LIS)
 - Altro (specificare)_____
10. Ha effettuato riabilitazione logopedica negli ultimi **5 anni**?
 - Sì
 - No, ho concluso il percorso di riabilitazione logopedica da più di 5 anni
 - No, non mi è mai stato consigliato
 - No, mi è stato consigliato ma non ne ho bisogno
 - No, non sono riuscito ad accedere ai servizi di riabilitazione logopedica sul mio territorio
 - No, sono inserito in una lista d'attesa

Altro(specificare)

Se la risposta a questa domanda è NO la compilazione del questionario termina qui, Ringraziamo per la collaborazione

Se la risposta è sì:

11. Chi ha consigliato di iniziare il percorso di riabilitazione logopedica:

- Nessuno (decisione del paziente/della famiglia)
- La scuola
- Il pediatra
- Il medico di famiglia
- Il medico otorinolaringoiatra/audiologo
- Il medico neuropsichiatra infantile
- Il medico foniatra
- Il medico fisiatra
- Altro (specificare) _____

12. Indicare la tipologia di struttura dove effettua la riabilitazione logopedica

- Centro privato
- Centro privato convenzionato
- Ambulatorio privato
- Unità di neuropsichiatria infantile
- Servizio di otorinolaringoiatria
- Servizio di audiologia
- Servizio di foniatra
- Altro (specificare) _____

13. Il servizio riabilitativo in oggetto si trova nella propria regione di residenza?

- Sì
- No

14. Se la risposta è NO indicare la regione in cui si trova il servizio riabilitativo

- Valle d'Aosta
- Piemonte
- Liguria
- Lombardia
- Trentino- Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

Indicare la provincia _____

15. Quali, tra queste figure professionali che si occupano di sordità sono presenti nel servizio riabilitativo in oggetto (più risposte possibili)?
- Medico ORL
 - Medico Audiologo
 - Medico Foniatra
 - Medico Neuropsichiatra Infantile
 - Audiometrista
 - Audioprotesista
 - Logopedista
 - Pedagogista
 - Educatore
 - Psicologo
 - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
 - Terapista occupazionale
 - Fisioterapista
 - Genetista
 - Altro (specificare) _____
16. La persona ipoacusica/sorda è stata inserita all'interno di una lista d'attesa per la riabilitazione?
- Si
 - No
17. se si dopo quanto tempo ha iniziato la riabilitazione logopedica
- 1 mese
 - 3 mesi
 - 6 mesi
 - 1 anno
 - più di un anno
18. Indicare con quale modalità si sono svolte le sedute di riabilitazione logopedica
- Terapia faccia a faccia
 - Teleriabilitazione
 - Entrambe le precedenti
 - Altro (specificare) _____
19. Indicare con quale frequenza si sono svolte le sedute di riabilitazione logopedica
- meno di 1 volta al mese
 - 1 volta al mese
 - 1 volta ogni 15 giorni
 - 1 volta a settimana
 - 2 volte a settimana
 - 3 volte a settimana
 - Più di tre volte a settimana
20. Quanto tempo è durato il percorso di logopedia?
- 1-3 mesi
 - 3-6 mesi
 - 6-12 mesi
 - 1-2 anni
 - 2-4 anni
 - più di 4 anni
21. Durante il percorso di logopedia, sono stati coinvolti familiari o amici della persona sorda/ipoacusica?
- Si

- No
22. Se sì in che modo sono stati coinvolti?(più risposte possibili)
- Familiari o amici presenti durante la seduta riabilitativa e coinvolti attivamente nell'attività
 - Assegnazione di attività a casa
 - Monitoraggio in videoconferenza delle attività svolte a casa
 - Utilizzo di App e programmi computerizzati
 - Richiesta di filmati
 - Counseling
 - Riunioni formative di gruppo
 - Nessun coinvolgimento
 - Altro (specificare) _____
23. La persona ipoacusica/sorda ha avuto contatti con associazioni sordi?
- Sì
 - No
24. Se sì in che modo le hanno dato supporto? (più risposte possibili)
- Sostegno alla persona/famiglia
 - Tutela dei diritti della persona sorda/ipoacusica
 - Emancipazione della persona sorda/ipoacusica
 - Integrazione sociale della persona sorda/ipoacusica
 - Informazioni scientifiche
 - Promozione della cultura sulla sordità
 - Altro (specificare) _____
25. Il servizio dove ha effettuato la riabilitazione logopedica ha contatto con associazioni sordi?
- Sì
 - No
 - Non so
26. Il servizio dove ha effettuato la riabilitazione logopedica diffonde una cultura sulla sordità?
(più risposte possibili)
- no
 - non so
 - sì, tramite corsi per operatori
 - sì, tramite corsi per docenti
 - sì, tramite corsi per genitori
 - sì, tramite corsi per utenti
 - altro (specificare) _____
27. Il servizio di riabilitazione logopedica ha preso contatti con le istituzioni scolastiche:
- sì
 - no
 - non so
28. Il servizio di riabilitazione logopedica ha preso contatti con i servizi sociali:
- sì
 - no
 - non so
29. Ritiene che la qualità dell'intervento di riabilitazione logopedica erogato dal servizio sia:
- Ottimale
 - Adeguata
 - Sufficiente
 - Insufficiente

30. Nel contesto sociale in cui vive, riesce ad interagire in maniera ottimale?

- Si
- No
- Altro (specificare)_____

31. Cosa pensa si potrebbe fare per migliorare la qualità dei servizi riabilitativi a disposizione dell'utente ipoacusico/sordo?

- Migliorare il sistema di informazione sulla sordità sia clinica, che riabilitativa, che legale
- Ampliare il numero dei servizi di riabilitazione sul territorio per renderli più facilmente raggiungibili
- Migliorare la rapidità dei tempi di individuazione diagnostica
- Migliorare la rapidità dei tempi di presa in carico
- Aumentare la disponibilità del personale specialistico per ampliare il numero delle sedute di intervento riabilitativo
- Introdurre, in modo più diffuso e frequente, l'uso delle sedute in teleriabilitazione da integrare a quelle in persona
- Introdurre la disponibilità di più specialità all'interno del servizio per poter seguire un percorso riabilitativo multidisciplinare
- Migliorare la modalità di accompagnamento dei genitori al percorso di riabilitazione
- Altro (specificare)_____

